

FREDDO

FREIPD01TR10 / FREIPD01TR20 / FREIAB01TR10



Freddo em italiano significa "frio", evocando uma sensação de frescor e leveza.
Um símbolo de clareza, pureza e precisão, associando a luminária à qualidade da iluminação.

Fonte Luminosa

Referência	Tipologia	Base	Formato	Tensão (V)	Potência máxima (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo luminoso (lm)	Dimmer
FREIPD01TR10	PENDENTE	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*30W	3000	80	2100	NÃO
FREIPD01TR20	PENDENTE	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*70W	3000	80	4900	NÃO
FREIAB01TR10	ABAJUR	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*11W	3000	80	770	NÃO

Características


Referência	Aplicação	Material	Cor principal	Acabamento	IP	EAN13	NCM
FREIPD01TR10		METAL E VIDRO	TRANSPARENTE	PINTURA	IP20	7899830251217	9405.11.90
FREIPD01TR20		VIDRO E METAL	TRANSPARENTE	PINTURA	IP20	7899830251224	9405.11.90
FREIAB01TR10		METAL E VIDRO	TRANSPARENTE	PINTURA	IP20	7899830251231	9405.21.00

Dimensões

Referência	Produto C*L*A (cm)	Comp. de cabo (cm)	Peso líq. (kg)	Cx unitária C*L*A (cm)	Peso cx unitária (kg)	Cx master C*L*A (cm)	Peso cx master (kg)	Qty. caixa master
FREIPD01TR10	Ø30*40	300	7,600	35*35*25	8,400	-	-	-
FREIPD01TR20	85*34*40	300	15,400	90*39*25	16,500	-	-	-
FREIAB01TR10	30*18*55	-	6,100	35*23*40	7,000	-	-	-

Peças de reposição

Referência	Descrição
SPVDTR0271	VIDRO HASTE TRANSPARENTE TEXTURIZADO C270MM*L30MM F6MM - FREIAB01TR10
SPVDTR0403	VIDRO HASTE TRANSPARENTE TEXTURIZADO C400MM*L30MM F6MM - FREIPD01TR10 / FREIPD01TR20
SPFXDR0031	PARAFUSO SEM CABEÇA FIXAÇÃO VIDRO M4 20MM - FREIAB01TR10 / FREIPD01TR10 / FREIPD01TR20
SPFXDR0003	ACABAMENTO ESFERA FIXAÇÃO VIDRO M4 5MM - DOURADO - FREIAB01TR10 / FREIPD01TR10 / FREIPD01TR20



FREDDO

FREIPD01TR10 / FREIPD01TR20
FREIAB01TR10



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito.
Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.