

# JUGGLE

VERSÃO 1  
DATA 30/08/2023

JUG1PD01PT006 / JUG1AR01PT008



DESCRIÇÃO

Fonte Luminosa

| Referência    | Tipologia | Base | Formato   | Tensão (V) | Potência máxima (W) | Temp. de cor (K) | IRC | Fluxo luminoso (lm) | Dimmer |
|---------------|-----------|------|-----------|------------|---------------------|------------------|-----|---------------------|--------|
| JUG1PD01PT006 | PENDENTE  | LED  | INTEGRADO | BIVOLT     | 1*6W                | 3000             | 80  | 630                 | NÃO    |
| JUG1AR01PT008 | ARANDELA  | LED  | INTEGRADO | BIVOLT     | 1*6W                | 3000             | 80  | 630                 | NÃO    |

Características


| Referência    | Aplicação | Material         | Cor principal | Acabamento | IP | EAN13         | NCM        |
|---------------|-----------|------------------|---------------|------------|----|---------------|------------|
| JUG1PD01PT006 | -         | METAL E ACRÍLICO | PRETO         | -          | 20 | 7899830248620 | 9405.11.90 |
| JUG1AR01PT008 | -         | METAL E ACRÍLICO | PRETO         | -          | 20 | 7899830248637 | 9405.11.90 |

Dimensões

| Referência    | Produto C*L*A (cm) | Comp. de cabo (cm) | Peso líq. (kg) | Cx unitária C*L*A (cm) | Peso cx unitária (kg) | Cx master C*L*A (cm) | Peso cx master (kg) | Qnt. caixa master |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| JUG1PD01PT006 | Ø5,6*14,9          | 250                | 0,400          | 13*7*16                | 0,600                 | 68,5*16*18           | 10,500              | 10                |
| JUG1AR01PT008 | 7,3*8*18,4         | -                  | 0,400          | 19,5*9*8               | 0,600                 | 48,5*18*21,5         | 10,500              | 10                |


Peças de reposição

| Referência  | Descrição                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SPLD3000051 | LED DE REPOSIÇÃO 15V 300mA 5W                                             |
| SPDR350061  | DRIVER DE REPOSIÇÃO (SELV SD-PNW006301A) IN: 110~240V OUT: 9~20V 6W 0,13A |



# JUGGLE

JUG1PD01PT006 / JUG1AR01PT008



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito.  
Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.