

ROT

VERSÃO 1
DATA 22/08/2024

ROTICL01PT10



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito. Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.

Bella

Fonte Luminosa

Referência	Tipologia	Base	Formato	Tensão (V)	Potência máxima (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo luminoso (lm)	Dimmer
ROTICL0IPT10	COLUNA	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*5,7W	3000	80	360	NÃO

Características


Referência	Aplicação	Material	Cor principal	Acabamento	IP	EAN13	NCM
ROTICL0IPT10		METAL	PRETO	PINTURA	20	7899830251415	9405.21.00

Dimensões

Referência	Produto C*L*A (cm)	Comp. de cabo (cm)	Peso líq. (kg)	Cx unitária C*L*A (cm)	Peso cx unitária (kg)	Cx master C*L*A (cm)	Peso cx master (kg)	Qnt. caixa master
ROTICL0IPT10	105*28*150		7,600	125*36*19	8,740			

Peças de reposição

Referência	Descrição
------------	-----------



ROT

ROTICL01PT10



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito. Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.