

SABRE

VERSÃO 1
DATA 30/08/2023

SAB1AB01BO050 / SAB1AR01BO050 / SAB1CL01BO170 / SAB1PD01BO050



DESCRIÇÃO

Fonte Luminosa

Referência	Tipologia	Base	Formato	Tensão (V)	Potência máxima (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo luminoso (lm)	Dimmer
SAB1AB01BO050	ABAJUR	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*6,3W	3000	>80	340	NÃO
SAB1AR01BO050	ARANDELA	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*6,3W	3000	>80	340	NÃO
SAB1CL01BO170	COLUNA	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*6,3W	3000	>80	340	NÃO
SAB1PD01BO050	PENDENTE	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*6,3W	3000	>80	340	NÃO

Características


Referência	Aplicação	Material	Cor principal	Acabamento	IP	EAN13	NCM
SAB1AB01BO050	-	METAL E ACRÍLICO	BRONZE	-	20	7899830247265	9405.21.00
SAB1AR01BO050	-	METAL E ACRÍLICO	BRONZE	-	20	7899830247258	9405.11.90
SAB1CL01BO170	-	METAL E ACRÍLICO	BRONZE	-	20	7899830247272	9405.21.00
SAB1PD01BO050	-	METAL E PC	BRONZE	-	20	7899830248217	9405.11.90

Dimensões

Referência	Produto C*L*A (cm)	Comp. de cabo (cm)	Peso líq. (kg)	Cx unitária C*L*A (cm)	Peso cx unitária (kg)	Cx master C*L*A (cm)	Peso cx master (kg)	Qnt. caixa master
SAB1AB01BO050	Ø17*55	-	1,90	58*23,5*17	2,28	-	-	-
SAB1AR01BO050	12*11*51	-	0,55	58,5*19,5*18,5	0,66	-	-	-
SAB1CL01BO170	Ø28*174	-	6,00	70*38*17	7,20	-	-	-
SAB1PD01BO050	Ø2,5*51	200	0,60	59*24*13,5	0,72	-	-	-

Peças de reposição

Referência	Descrição
------------	-----------



SABRE

SAB1AB01BO050 / SAB1AR01BO050
SAB1CL01BO170 / SAB1PD01BO050



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito. Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.