

SIE1PL01DR10



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito. Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.

Fonte Luminosa

Referência	Tipologia	Base	Formato	Tensão (V)	Potência máxima (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo luminoso (lm)	Dimmer
SIEIPL01DR10	PLAFON	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*29W	3000	80	1700	NÃO

Características


Referência	Aplicação	Material	Cor principal	Acabamento	IP	EAN13	NCM
SIEIPL01DR10		METAL E PLÁSTICO	DOURADO	PINTURA	20	7899830250647	9405.11.90

Dimensões

Referência	Produto C*L*A (cm)	Comp. de cabo (cm)	Peso líq. (kg)	Cx unitária C*L*A (cm)	Peso cx unitária (kg)	Cx master C*L*A (cm)	Peso cx master (kg)	Qnt. caixa master
SIEIPL01DR10	Ø40*4		1,480	47*9*49	1,970			


Peças de reposição

Referência	Descrição
SPDR10000321	DRIVER DE REPOSIÇÃO IN: 100~240V OUT: 132/75V 32W 0,15/0,1A



SIEVE

SIE1PL01DR10



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito. Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.