


ZEEP

VERSÃO 1
DATA 06/03/2025

ZEE1PD01DR10



O nome Zeep evoca a sensação de leveza e flutuabilidade do zeppelin, sugerindo que o pendente também flutue.

Fonte Luminosa

Referência	Tipologia	Base	Formato	Tensão (V)	Potência máxima (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo luminoso (lm)	Dimmer
ZEEIPD01DR10	PENDENTE	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*12W	3000	80	300	NÃO

Características


Referência	Aplicação	Material	Cor principal	Acabamento	IP	EAN13	NCM
ZEEIPD01DR10	TETO	VIDRO E METAL	DOURADO	GALVANOPLASTIA	IP20	7899830251064	9405.11.90

Dimensões

Referência	Produto C*L*A (cm)	Comp. de cabo (cm)	Peso líq. (kg)	Cx unitária C*L*A (cm)	Peso cx unitária (kg)	Cx master C*L*A (cm)	Peso cx master (kg)	Qnt. caixa master
ZEEIPD01DR10	153*25*25	300	2,800	156*32*33	4,500	-	-	-

Peças de reposição

Referência	Descrição
SPVDTR0131	VIDRO GLOBO TRANSPARENTE LISO Ø130MM F20MM
SPVDTR0162	VIDRO GLOBO TRANSPARENTE LISO Ø160MM F20MM
SPVDTR0203	VIDRO GLOBO TRANSPARENTE LISO Ø200MM F20MM
SPVDTR0254	VIDRO GLOBO TRANSPARENTE LISO Ø250MM F20MM
SPDR3000181	DRIVER DE REPOSIÇÃO (NOBOMBS ZF-018S0300F) IN: 10~265V OUT: 40~60V 18W 0,3A



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito. Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.

ZEEP

ZEE1PD01DR10



Alterações na tonalidade do acabamento e cor do led integrado podem acontecer em lotes diferentes e não são consideradas um defeito. Medidas, acabamentos e detalhes de projeto podem ser alterados sem aviso prévio entre lotes e não constituem ônus à Bella Iluminação.